



## PONCTION-BIOPSIE DE LA PROSTATE SOUS ECHOGRAPHIE

Monsieur,

Votre médecin vous a proposé ce geste. Il sera pratiqué avec votre consentement ; vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de le refuser.

Une information vous est fournie dans ce document sur le déroulement de l'intervention et de ses suites.

Le médecin radiologue est qualifié pour juger de l'utilité de cette intervention pour répondre au problème diagnostique que se pose votre médecin. Toutefois, il se peut que cette intervention ne donne pas toutes les réponses.

Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments que vous prenez (liste écrite des médicaments). Certains traitements doivent en effet être modifiés ou interrompus pour cet examen.

N'oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison et surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites.

### De quoi s'agit-il ?

Une ponction-biopsie de la prostate consiste à prélever des fragments de tissu prostatique avec une aiguille à biopsie introduite dans le rectum jusqu'à la prostate sous contrôle échographique.

La biopsie est précédée d'une étude échographique de la prostate.

Cette ponction-biopsie peut, dans la majorité des cas, permettre de connaître la nature de l'image sur laquelle nous nous interrogeons tout en évitant une opération. La réussite de l'examen est conditionnée par la qualité des prélèvements.

Cette intervention est justifiée par votre état de santé pour identifier l'affection dont vous souffrez, à titre de bilan préopératoire, ou pour un contrôle post-opératoire ou encore dans la surveillance de la maladie pour laquelle vous êtes ou avez été traité.

Cette intervention, comme toute exploration radiologique, n'est pas sûr à 100%. Au cours de l'intervention, tout sera mis en œuvre par le médecin radiologue pour obtenir la meilleure efficacité diagnostique.

Nous utiliserons pour nous guider et pour rendre le geste plus sûr, l'échographie. Cette technique permet de bien repérer les organes, de choisir le bon point d'entrée de l'aiguille et de suivre son trajet.

### Ce que vous devez faire

#### **Avant la procédure :**

1. Faire une analyse d'Urine (ECBU) dans votre laboratoire habituel pour s'assurer de l'absence d'infection urinaire. Vous devrez avoir sur vous les résultats écrits de cet examen le jour de la biopsie.
2. Commencer la veille au soir de la procédure le traitement par antibiotiques qui vous sera prescrit pour éviter la survenue d'une infection.
3. Avoir arrêté avant la procédure toute prise de médicament fluidifiant le sang (anticoagulants, Aspirine, Plavix, etc.) après en avoir eu l'accord de votre médecin traitant.
4. Réaliser la veille au soir et le matin de la procédure un micro lavement (Normacol), afin de vider l'ampoule rectale.

#### **Répondez attentivement aux questions suivantes :**

- ❖ Avez-vous des risques particuliers de saigner ? .....  OUI  NON
- ❖ Avez-vous une maladie du sang ou des saignements fréquents ou prolongés (du nez par exemple ?) .....  OUI  NON

#### **Médecins :**

Dr S. ATTIAS  
RPPS : 10003702684

Dr J.C. BOUSQUET  
RPPS : 10000318294  
N° réseau péri-natalité :  
752 204 712 38 01

Dr E.CHALLIER  
RPPS : 10000528470

Dr L. COMBESCURE  
RPPS : 10001571800

Dr J. GALLINE  
RPPS : 10001571842

Dr D. HERITIER -GRENIER  
RPPS : 10000966860  
N° réseau péri-natalité :  
752 204 821 21 01

Dr P. LEVY  
RPPS : 10000578582

Dr S. POIREE  
RPPS : 10001585347

Dr J. SAVATOVSKY  
RPPS : 10001629517

Dr S. SILVERA  
RPPS : 10001551919

Dr D. ZEITOUN EISS  
RPPS : 10001540359

#### **Prise de RDV**

Site Italie :  
Tel : 01.45.83.05.63

Site Peupliers  
Tel : 01.44.06.93.80

Mail : [rdvitalie@gmail.com](mailto:rdvitalie@gmail.com)



❖ Prenez-vous un traitement fluidifiant le sang (anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire type Aspirine, Asasantine, Kardégic, Plavix, Persantine, Previscan, Sintrom, Solupsan, Ticlid, ...), ou tout simplement souvent de l'Aspirine contre le mal de tête ? .....  OUI  NON

**Dans ce cas, il sera impératif d'arrêter ces médicaments 10 jours avant l'examen.**

❖ Avez-vous un terrain allergique (à certains médicaments ou pommades), ou êtes-vous asthmatique ? .....  OUI  NON

❖ Avez-vous une infection de la prostate (prostatite) ? .....  OUI  NON

➤ Si oui, êtes-vous encore sous traitement ? .....  OUI  NON

*Certaines maladies pourraient amener le médecin à reporter la procédure.*

*D'une manière générale, n'hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait important à communiquer et à nous informer de toute maladie sérieuse*

## Le jour de l'examen

### Apportez :

- ❖ la demande de votre médecin (ordonnance, lettre...)
- ❖ les résultats d'examens de sang antérieurs (dosage du PSA notamment)
- ❖ les résultats de l'analyse d'urine (ECBU)
- ❖ le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM, ...)
- ❖ la liste écrite des médicaments que vous prenez

**Il est recommandé de vous alimenter normalement** pendant les heures qui précèdent la procédure, il n'est pas nécessaire d'être à jeun.

A l'exception des médicaments que l'on vous aurait précisément ou demander d'arrêter, vous prendrez normalement vos autres traitements.

Pour être plus à l'aise, il est conseillé d'aller aux toilettes avant la procédure.

### Le déroulement de l'examen

Votre coopération est essentielle : elle contribuera à la rapidité du geste de ponction et diminuera les risques de douleur et de complications. Vous devez rester immobile pendant l'ensemble de la procédure.

Un traitement antibiotique vous sera prescrit avant l'examen, pour une durée totale de 5 jours.

Un petit lavement rectal est prescrit la veille et le matin de l'examen afin de vider le rectum.

### La ponction-biopsie se déroule de la façon suivante :

L'introduction d'une sonde dans le rectum. La sonde d'échographie est recouverte d'une protection stérile. Une anesthésie locale être réalisée.

Plusieurs prélèvements sont effectués (10 à 16 rarement plus).

La durée de l'examen varie en fonction du nombre de prélèvements nécessaire. Elle est habituellement de 20 à 30 minutes.

### Quelles sont les complications liées à la ponction ?

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de complication. Un saignement rectal peu abondant est fréquent immédiatement après l'examen et peut se poursuivre dans les quelques heures qui suivent. Très rarement il peut nécessiter un geste de compression rectale pendant quelques minutes.

L'infection prostatique dans les suites de l'examen est rare si le traitement antibiotique préventif est respecté. Elle expose néanmoins au risque de septicémie (comme pour toute infection profonde) et doit faire l'objet d'un traitement spécifique mis en route dans les plus brefs délais en cas d'apparition d'une fièvre après la biopsie. Après dissipation de l'effet de l'anesthésie, la région périnéale peut être sensible pendant quelques heures ; un antalgique simple (l'aspirine et ses dérivés sont interdits) peut vous être prescrit par votre médecin.

Les urines peuvent être teintées de sang, après une biopsie de la prostate ; ceci est normal dans les 48 heures suivant la biopsie, et la présence de sang dans les urines peut parfois durer plusieurs semaines, il convient seulement de boire abondamment. La présence de sang dans le sperme est également possible, sans aucune gravité, et peut durer aussi plusieurs semaines. Très exceptionnellement une hémorragie nécessitera une transfusion de sang, de dérivés sanguins, ou une intervention ; les décès après biopsie prostatique sont encore plus exceptionnels.

### Résultats

#### Médecins :

Dr S. ATTIAS  
RPPS : 10003702684

Dr J.C. BOUSQUET  
RPPS : 10000318294  
N° réseau péri-natalité :  
752 204 712 38 01

Dr E.CHALLIER  
RPPS : 10000528470

Dr L. COMBESCURE  
RPPS : 10001571800

Dr J. GALLINE  
RPPS : 10001571842

Dr D. HERITIER -GRENIER  
RPPS : 10000966860  
N° réseau péri-natalité :  
752 204 821 21 01

Dr P. LEVY  
RPPS : 10000578582

Dr S. POIREE  
RPPS : 10001585347

Dr J. SAVATOVSKY  
RPPS : 10001629517

Dr S. SILVERA  
RPPS : 10001551919

Dr D. ZEITOUN EISS  
RPPS : 10001540359

#### Prise de RDV

Site Italie :  
Tel : 01.45.83.05.63

Site Peupliers  
Tel : 01.44.06.93.80

Mail : [rdvitalie@gmail.com](mailto:rdvitalie@gmail.com)



# IMAGERIE MEDICALE PARIS 13

www.imagerieparis13.fr

Une rapide analyse des prélèvements permettra de dire si les ponctions ont bien rapporté suffisamment de matériel.

La personne vous accompagnant ira déposer les prélèvements au laboratoire d'Anatomie Pathologique qui se situe à quelques centaines de mètres de notre centre.

L'analyse complète prendra plusieurs jours. Les résultats seront ensuite directement adressés, dans les meilleurs délais (8 jours le plus souvent), au médecin prescripteur qui pourra alors vous les commenter.

## Que va-t-il se passer après la ponction ?

Vous serez surveillé attentivement par le personnel du centre et devrez rester dans l'établissement pendant quelques heures.

Vous repartirez accompagné par une personne de votre entourage et ne devrez pas rester seul pendant les 24 heures suivant la procédure.

## Après votre retour à domicile

Vous devez continuer le traitement antibiotique qui vous a été prescrit pour 5 jours au total habituellement.

**Vous ne devez pas** conduire pendant les 24 premières heures, éviter les exercices physiques intenses dans les 48 heures suivantes et vous organiser pour, en cas de problème, pouvoir rejoindre rapidement l'établissement.

Ne pas vous inquiéter en cas de saignement urinaire peu abondant, même persistant, mais boire abondamment.

**En cas de fièvre** (supérieure à 38°C), voire de frissons, il est important de contacter immédiatement le praticien prescripteur, ou à défaut, de vous rendre aux urgences de l'Hôpital de la Pitié, 43 Boulevard de l'Hôpital, 7513 Paris.

Il est normal que vous vous posiez des questions sur l'examen que vous êtes amené à passer. Nous espérons y avoir répondu. N'hésitez pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement complémentaire.

### Médecins :

Dr S. ATTIAS  
RPPS : 10003702684

Dr J.C. BOUSQUET  
RPPS : 10000318294  
N° réseau péri-natalité :  
752 204 712 38 01

Dr E. CHALLIER  
RPPS : 10000528470

Dr L. COMBESCURE  
RPPS : 10001571800

Dr J. GALLINE  
RPPS : 10001571842

Dr D. HERITIER -GRENIER  
RPPS : 10000966860  
N° réseau péri-natalité :  
752 204 821 21 01

Dr P. LEVY  
RPPS : 10000578582

Dr S. POIREE  
RPPS : 10001585347

Dr J. SAVATOVSKY  
RPPS : 10001629517

Dr S. SILVERA  
RPPS : 10001551919

Dr D. ZEITOUN EISS  
RPPS : 10001540359

Monsieur .....

a personnellement rempli cette fiche le .....

et donné son accord pour que l'examen soit réalisé.

Signature

### Prise de RDV

Site Italie :  
Tel : 01.45.83.05.63

Site Peupliers  
Tel : 01.44.06.93.80

Mail : [rdvitalie@gmail.com](mailto:rdvitalie@gmail.com)